

CATALOGUE

NHÔM KÍNH CAO CẤP

HIGH QUALITY ALUMINUM GLASS



NỘI DUNG

CONTENTS

Giới Thiệu Công Ty Company Introduction	04
Chứng Chỉ Certificates	06
Kết Quả Thí Nghiệm Test Reports	07
Máy Móc - Thiết Bị Machine - Equipment	10
Tại Sao Nên Chọn Chúng Tôi? Why Choose Us?	16
Công Nghệ Sơn Paint Technology	18
Công Nghệ Kính Glass Technology	20
Dòng Cao Cấp Luxury Product	22
Dòng Dự Án Project Product	36
Hệ Mặt Dựng Facade System	44
Phụ Kiện Accessories	52
Profile Sản Phẩm Product Profile	54
Dự Án Tiêu Biểu Typical Projects	68

GIỚI THIỆU CÔNG TY

COMPANY INTRODUCTION

Được thành lập vào ngày 02/04/2015, Công ty Cổ phần Fujiwindows là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm **NHÔM KÍNH HOÀN CHỈNH** từ khâu thiết kế, sản xuất, vận chuyển lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

Là thành viên thuộc QH Plus Corporation, Fujiwindows được trang bị đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, lành nghề và dây chuyền máy móc hiện đại, chúng tôi mong muốn có cơ hội đáp ứng tốt nhất và thoả mãn nhất những nhu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của quý khách hàng đối với các sản phẩm nhôm kính.

Established on April 2, 2015, Fujiwindows Joint Stock Company is a reputable supplier of FINISHED ALUMINUM products from the design, production, transportation and installation to the construction site.

As a member of QH Plus Corporation, FujiWindows has a professional and skilled technical team with the modern machinery lines, we aim to best meet the increasingly stringent needs of our customers for aluminum and glass products.

Văn phòng Fujiwindows

Lầu 8, Tòa nhà QH Plus,
129 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Fujiwindows Office

Floor 8, QH Plus Building,
129 Dien Bien Phu St, Binh Thanh Dist,
HCMC, Vietnam



Tầm Nhìn

Trở thành Công ty cung cấp Giải pháp trọn gói về mặt dựng nhôm kính và cửa hàng đầu Việt Nam và các nước khu vực.

Vision

Becoming a Top company providing All-in-one solutions in terms of aluminum and glass in Vietnam & regional countries.



Sứ Mệnh

Cung cấp sản phẩm nhôm kính an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Mission

Providing safe, convenient & environment-friendly aluminum and glass products.

CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM


TEST REPORT

1. Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt thanh đứng và độ võng tương đối tại giữa thanh đứng của mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 1790mm)

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface of vertical bar and the relative deflection at middle of the vertical bar of the prototype of window (L = 1790mm)


Áp lực dương

Positive pressure



Áp lực âm

Negative pressure



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM


TEST REPORT

2. Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt thanh ngang và độ võng tương đối tại giữa thanh ngang của mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 600mm)

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface of horizontal bar and the relative deflection at middle of the horizontal bar of the prototype of window (L = 600mm)


Áp lực dương

Positive pressure



Áp lực âm

Negative pressure




3. Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt tấm kính và độ võng tương đối tại điểm giữa mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 990mm)

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface of glass and the relative deflection at middle point of the prototype of window (L = 990mm)


Áp lực dương

Positive pressure



Áp lực âm

Negative pressure



MÁY MÓC - THIẾT BỊ

MACHINE - EQUIPMENT



Fujiwindows Aluminium Factory

Đường N1, Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
N1 Road, Nhon Trach Textile Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.



Máy phay CNC
Milling CNC Machine



Máy cắt nhôm tự động
Auto Aluminum Cutting Machine



Máy cắt nhôm tự động
Auto Aluminum Cutting Machine

MÁY MÓC - THIẾT BỊ

EQUIPMENT



Máy ép góc 1 đầu

Single head corner crimping machine



Máy cắt nhôm 2 đầu

Alu-alloy CNC control double mitre saw



Máy cắt ke góc

Alu-alloy automatic corner key cutting saw



Máy phay chép hình

High-speed copy router machine



Máy phay đầu đổ

Alu-alloy automatic end milling machine



Máy cắt nẹp tự động

Glazing bead saw machine



Máy dập thủy lực mâm vuông

Punching machine



Máy ép góc 2 đầu

Double head corner crimping machine

MÁY MÓC - THIẾT BỊ

EQUIPMENT



Máy cắt ngàm nối đầu đồ
Notching saw machine



Máy phay đầu đồ nhỏ
Small end milling machine



Máy hàn 4 đầu cửa nhựa
4 head seamless Upvc welding machine



Máy làm sạch góc
V-cleaning machine



Máy phay lỗ thoát nước
Water slot milling machine



Máy phay lỗ khóa
Lock hole milling machine



Máy cắt nẹp nhựa
Glazing bead saw machine



TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

WHY CHOOSE US?



Nguồn Nhân Lực

Đội ngũ nhân sự Fujiwindows được trui rèn trên 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhôm kính.

Human Resources

Human resources team Fujiwindows with rich experiences is over 10 years in the aluminum glass industry




Giải Pháp Hoàn Hảo, Sản Phẩm Đa Dạng

Fujiwindows cung cấp giải pháp và sản phẩm hoàn thiện tối ưu nhất đến quý khách hàng.

Perfect Solution, Diversified products

Fujiwindows provides the best solution and optimal complete products to customers.



Dây Chuyển Sản Xuất Hiện Đại

Fujiwindows đầu tư 100% dây chuyền sản xuất và gia công nhôm Elumatec tự động hóa, khép kín.

Modern production lines

Fujiwindows invest 100% Elumatec production and processing aluminum lines with automation and safe-contained



Fujiwindows - Thách Thức Môi Trường Biển

Sản phẩm cửa nhôm hoàn thiện Fujiwindows ứng dụng công nghệ sơn phủ hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của nhiều công trình/dự án tại Vùng Biển.

Fujiwindows - Sea Environment Challenge

Fujiwindows finished aluminum door products applicates modern coating technology, meets the harsh requirements of many constructions / projects in the Sea Areas.



Chính Sách Hậu Mãi Tiện Nghi, Nhanh Chóng

Fujiwindows có đội ngũ chăm sóc khách hàng phục vụ 24/7, xử lý nhanh chóng các sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Convenient, Fast After-Sales Service

Fujiwindows has a 24/7 customer care team, solving of using product problems quickly.



Sản Phẩm Chất Lượng Cao

Fujiwindows tự hào mang đến cho quý khách hàng sản phẩm nhôm kính hoàn thiện với chất lượng vượt trội, mang đến sự an toàn cho gia đình bạn.

Hight Quality Products

Fujiwindows proud to bring to valued customers perfect high- class aluminum glass products with out-standing quality, bring safety to your family.



CÔNG NGHỆ SƠN

PAINT TECHNOLOGY

Ngày nay, các đơn vị Tư vấn kiến trúc có xu hướng ứng dụng khá nhiều vật liệu xanh, mang tính chất bảo vệ môi trường vào trong các công trình/dự án theo quy định/ quy chuẩn khắt khe từ Bộ Xây Dựng.

Từ các yếu tố đó, Fujiwindows nhận định rằng thị trường NHÔM KÍNH CAO CẤP cần có những sản phẩm nhôm kính hoàn thiện đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đó.

Fujiwindows cho ra đời dòng sản phẩm FJ Lux (Luxury) & FJ Pre (Premiums) với bề mặt sản phẩm được tạo nên dựa trên ứng dụng công nghệ điện phân kim loại (anodizing) và lớp phủ “ED” tạo nên sự đa dạng trong sự lựa chọn màu sắc cho từng mẫu căn hộ khác nhau.

Sự ấn tượng của hệ Nhôm FJ Lux là màu “**Anodized Blue**” - màu chủ đạo trong Hệ Nhôm Kính Cao Cấp FJ Lux mà Fujiwindows sẽ mang đến cho tất cả Quý Khách hàng trong thời gian tới, đặc biệt các công trình/dự án mang đậm “KIẾN TRÚC ĐΙΑ TRUNG HẢI” tại các Vùng Biển ở Việt Nam.

Nowadays, the trend of Architecture Consultant are used many green materials, which are of enviromental protection nature in the sites / projects according to strict regulation / standards from the Ministry of Construction.

From these factors, Fujiwindows stated that the market of HIGH-CLASS ALUMINUM GLASS need to have finished aluminum glass products that meet those strict standards.

Fujiwindows launching new product series is FJ Lux (Luxury) & FJ Pre (Premiums) with the surface product are made based on applicated metal electrolysis technology (anodizing) and “ED” coating creating diversity in color choice for each different apartment model.

FJ Lux make impressive with the color “Anodized Blue” -the decisive color of FJ Lux Premium Aluminum Glass System that Fujiwindows will bring to all Value Customer in further, especially the sites / projects bearing bold” MEDITERRANEAN SEA ARCHITECTURE” in the sea areas in Vietnam.



Ưu điểm của lớp phủ Anodized Fujiwindows

Advantages of coating Anodized Fujiwindows



Chịu được khí hậu khắc nghiệt

Resistant to extreme climates



Tinh tế, sang trọng

Exquisite, luxurious



Bền màu, chống ăn mòn

Enduring color, anticorrosion




Thân thiện môi trường

Environment friendly

CÔNG NGHỆ KÍNH

GLASS TECHNOLOGY



KÍNH là một phần không thể thiếu trong thành phần cấu tạo nên bộ sản phẩm hoàn chỉnh của từng kiểu cửa NHÔM KÍNH khác nhau.

Bên cạnh đó, KÍNH kết hợp với khung nhôm tạo nên sự bền chặt, giúp bảo vệ người sử dụng căn nhà cũng như các vật liệu nội thất bên trong nhà khỏi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Ngoài ra, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp kính trong thời gian qua đã tạo ra rất nhiều chủng loại kính tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình sử dụng, cũng như cải thiện được môi trường sống của nhân loại một cách đáng kể.

GLASS is an indispensable part of the composition that create finished product set of many aluminum glass door & window


In addition, GLASS combine with an aluminum frame creates durability, protect the people and the interior materials from severe external weather. Beside that, the great development of the glass industry in recent years has created many types of glass that bring high economic efficiency as used over time, as well as improving the living environment.

Các Sản Phẩm Kính Của Fujiwindows

1. Kính Cường Lực
2. Kính Hoa Văn
3. Kính Hộp
4. Kính Dán An Toàn
5. Kính Low-E
6. Kính Siêu Trong
7. Kính Chống Cháy
8. Kính Cách Âm

Glass Product Of Fujiwindows

1. Tempered Glass
2. Pattern Glass
3. IGU Glass
4. Safety Laminated Glass
5. Low-E Glass
6. Ultra Clear Glass
7. Fireproof Glass
8. Soundproof Glass





Dòng sản phẩm **NHÔM KÍNH CAO CẤP FUJI LUX** ra đời mang lại nhiều giải pháp **NHÔM KÍNH TỐI ƯU** về kiến trúc cho các kiến trúc sư trong việc triển khai các công trình – dự án nhờ vào tính năng bền màu của công nghệ sơn phủ đặc biệt giúp gia tăng tuổi thọ của sản phẩm cũng như vẻ đẹp của công trình theo thời gian và sự kết hợp các hệ phụ kiện cao cấp. Ngày nay, tiêu chuẩn lựa chọn của khách hàng đối với **VẬT LIỆU HOÀN THIỆN** ngày một nâng cao và khắt khe hơn, bắt buộc các nhà cung cấp & sản xuất sản phẩm hoàn thiện phải thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ của mình để tạo nên lợi thế cạnh tranh và sức hút từ khách hàng.

FUJI LUX PREMIUM GLASS ALUMINUM product line was lauched to bring many OPTIMAL ALUMINUM GLASS solution to architects in deploying projects, constructions based on fastness color feature of the special coating technology to increase product life span, as well as beautify the building over time, and the combination of advanced accessories system. Nowadays, the standards of the customers with **FINISHED MATERIAL** are required more and more highly to ennhanced and stricter, forcing finished product suppliers & manufacturers to regularly improve their product quality, aesthetic and service quality to create a competitive advantage and attract customers.

DÒNG CAO CẤP

LUXURY PRODUCT

Sản Phẩm | Product

Cửa Sổ Mở Hất Top Hung Window	FJ LUX 56W	24
Cửa Đi Mở Quay Opening Door	FJ LUX 56D	26
Cửa Sổ Lùa Sliding Window	FJ LUX 90W	28
Cửa Đi Lùa Sliding Door	FJ LUX 90D	30
Cửa Đi Lùa Sliding Door	FJ LUX 95	32
Cửa Đi Xếp Trượt Folding Door	FJ LUX 70B	34

CỬA SỔ MỞ HẤT

TOP HUNG WINDOW

FJ LUX 56W



- 

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
150 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
150 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 30 dB (~8mm Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification

Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	54.8
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~1.4
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 56
Look up product profile at the page 56


Đặc điểm | Features



Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W			
	600 - 900	1200 - 1400 - 1600	2000 - 2200 - 2400
1200			
1600			
2000			
2400			

Màu sắc | Color



CỬA ĐI MỞ QUAY
OPENING DOOR

FJ LUX 56D



- 

Áp lực gió
Wind load
1350~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
150 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
150 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 30 dB (~8mm Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	54.8
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~2.0
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 57
Look up product profile at the page 57

Đặc điểm | Features



Khóa đa điểm
Multi point lock




Tay khóa
Lock door handle



Bản lề
Hinge

Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W	Popular dimension		
	700 - 800 - 900	1400 - 1600	2200 - 2400
2000			
2200			
2400			
2600			

Màu sắc | Color



Trắng sữa
White



Xám
Gray



Xanh đậm
Blue Anodized

CỬA SỔ LÙA

SLIDING WINDOW



Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa



Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa



Độ kín nước
Water tightness
137 Pa



Giảm tiếng ồn
Noise insulation
STC 30 dB (~8mm Glass)



Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%

Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	90
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~1.4
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	5~8 or 19

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 58

Look up product profile at the page 58

FJ LUX 90W

Đặc điểm | Features



Linh kiện dẫn hướng
Navigation accessory



Tay nắm âm
Recessed handle



Linh kiện dẫn hướng
Navigation accessory



Chống Nhắc Cảnh
Safety Cap



Rãnh thoát nước
Water slot




Bánh Xe Roller

Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W	1200 - 1400 - 1600	1800	2400
1200			
1400			
1600			
1800			

Màu sắc | Color

Trắng sữa
White



Xám
Gray



Xanh đậm
Blue Anodized

CỬA ĐI LÙA

SLIDING DOOR

FJ LUX 90D



- Áp lực gió

Wind load

1200~1600 Pa

Độ kín nước

Water tightness

137 Pa

Giảm nhiệt kính hộp

ECO

~30%
- Độ kín khí

Air infiltration

75 Pa

Giảm tiếng ồn

Noise isolation

STC 30 dB (~8mm Glass)

Thông số kỹ thuật

Specification



Bề rộng khung nhôm	90
Width of alumium frame (mm)	
Chiều dày nhôm	1.0~1.4
Aluminium thickness (mm)	
Chiều dày kính	5~8 or 19
Glass thickness (mm)	

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 59

Look up product profile at the page 59

Đặc điểm

Features




Kích thước thông dụng

Popular dimension

W	1200 - 1400 - 1600	1800	2400
H			
1200			
1400			
1600			
1800			

Màu sắc

Color



CỬA ĐI LÙA

SLIDING DOOR

FJ LUX 95



- 

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 30 dB (~8mm Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	95
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~2.0
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	8~12 or 19~24

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 60

Look up product profile at the page 60

Đặc điểm | Features



Tay khóa
Lock door handle



Bánh Xe
Roller

Kích thước thông dụng | Popular dimension

W H	1800 - 2000 - 2200	2400	3000
2000			
2200			
2400			
2800			

Màu sắc | Color



Trắng sữa
White



Xám
Gray



Xanh đậm
Blue Anodized

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

FOLDING DOOR

FJ LUX 70B



- 

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 30 dB (~8mm Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	70
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~2.0
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	8~10



Tra cứu profile sản phẩm tại trang 61

Look up product profile at the page 61


Đặc điểm | Features



Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W	Popular dimension		
	2000	3000 - 3500	4000
2100			
2200			
2300			
2400			

Màu sắc | Color



DÒNG DỰ ÁN

PROJECT PRODUCT

Bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp, Fujiwindows đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm phổ thông với mức chi phí hợp lý nhằm đáp ứng cho các công trình – dự án tầm trung với quy mô đầu tư vừa và nhỏ như các dự án chung cư, nhà hàng khách sạn tầm trung, nhà phố đơn lẻ, v.v..

In addition to the luxury product line, Fujiwindows has researched and launched a premium product line with reasonable cost to meet the medium and small projects such as apartment, mini hotels and restaurants, townhouses, etc.

Sản Phẩm | Product

Cửa Sổ Mở Hất Top Hung Window	FJ PRE 95i	38
Cửa Sổ Lùa Sliding Window	FJ PRE 95s	40
Cửa Đi Lùa Sliding Door	FJ PRE 110s	42

CỬA SỔ MỞ HẤT

TOP HUNG WINDOW

FJ PRE 95i



- Áp lực gió

Wind load

1200~1600 Pa
- Độ kín nước

Water tightness

150Pa
- Giảm nhiệt kính hộp

ECO

~30%
- Độ kín khí

Air infiltration

150 Pa
- Giảm tiếng ồn

Noise isolation

STC 32 dB (~8.38mm Laminated Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	95
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~1.4
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	5~10

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 62

Look up product profile at the page 62

Đặc điểm | Features



Kích thước thông dụng | Popular dimension

H	W			
		600 - 900	1200 - 1400 - 1600	2000 - 2200 - 2400
1200				
1600				
2000				
2400				

Màu sắc | Color

Trắng sữa

White

Xám

Gray


Xanh đậm

Blue Anodized

CỬA SỔ LÙA

SLIDING WINDOW

FJ PRE 95S



- 

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 32 dB (~8.38mm Laminated Glass)


Thông số kỹ thuật | Specification

Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	95
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~1.4
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	5~10

Trà cứu profile sản phẩm tại trang 63

Look up product profile at the page 63


Đặc điểm | Features



Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W	W		
	1200 - 1400 - 1600	1800	2400
1200			
1400			
1600			
1800			

Màu sắc | Color



CỬA ĐI LÙA

SLIDING DOOR

FJ PRE 110S



- 

Áp lực gió
Wind load
1350~1600 Pa
- 

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa
- 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%
- 

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa
- 

Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 30 dB (~8.38mm Laminated Glass)

Thông số kỹ thuật | Specification

Bề rộng khung nhôm Width of alumium frame (mm)	110
Chiều dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.0~1.5
Chiều dày kính Glass thickness (mm)	8~12

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 64

Look up product profile at the page 64



Đặc điểm | Features




Tay Nắm
Handle

Bánh xe
Roller

Kích thước thông dụng | Popular dimension

W H	1800 - 2000 - 2200	2400	3000
2000			
2200			
2400			

Màu sắc | Color



Trắng sữa
White

Xám
Gray

Xanh đậm
Blue Anodized



HỆ MẶT DỰNG

FACADE SYSTEM

Ngày nay, các nhà thiết kế có xu hướng thiết kế các mặt tiền tòa nhà dưới dạng không gian mở, sử dụng vật liệu nhôm kính nhiều hơn là sử dụng bờ tường. Kiến trúc tòa nhà trở nên nổi bật và ấn tượng hơn nhờ việc ưu tiên sử dụng mặt dựng nhôm kính khổ lớn.

Hệ Mặt Dựng Fujiwindows đã được nghiên cứu và cho ra đời dựa trên sự khắc phục các nhược điểm thường xảy ra của các hệ nhôm Mặt Dựng hiện tại, cung cấp giải pháp tối ưu cho dự án về kết cấu, cách âm, cách nhiệt và sự an toàn cho người sử dụng.

Nowadays, designers tend to design open spaces for building facades, using aluminum and glass materials rather than using wall. Based on a large aluminum and glass facade, architecture of the building will become outstanding and very impressive.

Fujiwindows Facade System has been researched and launched based on overcoming the common weaknesses of existing Aluminum Facade systems, providing optimal solutions for structural projects, sound and heat insulation and the safety of the users.

Sản Phẩm | Product

Hệ Mặt Dựng Semi-Unitized Semi-Unitized Facade	FJ SU 60	46
Hệ Mặt Dựng Stick Stick Facade	FJ ST 60	48
Hệ Mặt Dựng Unitized Unitized Facade	FJ U 128	50


HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

SEMI-UNITIZED FACADE

FJ SU 60



Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame (mm)	120
Độ dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.2 ~ 3
Kính sử dụng Glass (mm)	10 ~ 15 or 19~24

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 65
Look up product profile at the page 65

Kích thước thông dụng | Popular dimension

Màu sắc | Color

H \ W	1200	1400
	3400	3600



Trắng sữa
White



Xám
Gray



Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa



Độ kín nước
Water tightness
240 Pa



Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%



Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa



Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 34 dB (~DGU 6+12A+6)

HỆ MẶT DỰNG STICK

STICK FACADE

FJ ST 60



Thông số kỹ thuật | Specification



Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame (mm)	90~120
Độ dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.2 ~ 3
Kính sử dụng Glass (mm)	10 ~ 15

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 66
Look up product profile at the page 66

Kích thước thông dụng | Popular dimension

H \ W	W	
	1200	1400
3400		
3600		

Màu sắc | Color



Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa



Độ kín nước
Water tightness
240 Pa



Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%



Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa



Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 34 dB (~12 Glass)


HỆ MẶT DẠNG UNITIZED

UNITIZED FACADE

FJ U 128



Thông số kỹ thuật | Specification




Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame (mm)	128
Độ dày nhôm Aluminium thickness (mm)	1.2 ~ 3
Kính sử dụng Glass (mm)	19 ~ 24

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 67
Look up product profile at the page 67

Kích thước thông dụng | Popular dimension

Màu sắc | Color

H \ W	W	
	1200	1400
3400		
3600		
3800		



Trắng sữa
White



Xám
Gray



Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa



Độ kín nước
Water tightness
300 Pa



Giảm nhiệt kính hộp
ECO
~30%




Độ kín khí
Air infiltration
300 Pa



Giảm tiếng ồn
Noise isolation
STC 42 dB (~IGU 13.52+12A+8)

PHỤ KIỆN


ACCESSORIES



Phụ Kiện Cửa Đi Lùa
Sliding Door Accessories




Phụ Kiện Cửa Sổ Mở Hất
Top Hung Window Accessories




Phụ Kiện Cửa Sổ Mở Hất
Top Hung Window Accessories



Phụ Kiện Bản Lề Cửa Đi Mở Quay
Swing Door Hinge Accessories



Khóa Cửa Lùa
Sliding Door Lock



Phụ Kiện Cửa Đi Xếp Trượt
Folding Door Accessories




PROFILE SẢN PHẨM

PRODUCT PROFILE


CỬA SỔ MỞ HẤT FJ LUX 56W

TOP HUNG WINDOW FJ LUX 56W


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA ĐI MỞ QUAY FJ LUX 56D

SWING DOOR FJ LUX 56D


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA SỔ LÙA FJ LUX A90W

SLIDING WINDOW FJ LUX A90W

Chi tiết | Details




Mặt cắt dọc | Vertical section



A - A'

Mặt cắt ngang | Horizontal section




B - B'

C - C'


CỬA ĐI LÙA FJ LUX A90D

SLIDING DOOR FJ LUX A90D

Chi tiết | Details




Mặt cắt dọc | Vertical section



A - A'

Mặt cắt ngang | Horizontal section




B - B'


CỬA ĐI LÙA FJ LUX 95

SLIDING DOOR FJ LUX 95


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA ĐI XẾP TRƯỢT FJ LUX 70B

FLODING DOOR FJ LUX 70B


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA SỔ MỞ HẤT FJ PRE 95i

TOP HUNG WINDOW FJ PRE 95i


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA SỔ LÙA FJ PRE 95S

SLIDING WINDOW FJ PRE 95S


Chi tiết | Details



Mặt cắt dọc | Vertical section




Mặt cắt ngang | Horizontal section




CỬA ĐI LÙA FJ PRE 110S

SLIDING DOOR FJ PRE 110S

Chi tiết | Details




Mặt cắt dọc | Vertical Section



A - A'

Mặt cắt ngang | Horizontal section




B - B'


HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

SEMI-UNITIZED CURTAIN WALL

Chi tiết | Details




Mặt cắt dọc | Vertical section



A - A'

Mặt cắt ngang | Horizontal section




B - B'


HỆ MẶT DẠNG STICK

STICK FACADE


Chi Tiết | Details



Mặt Cắt Dọc | Vertical Section




Mặt Cắt Ngang | Horizontal Section




HỆ MẶT DẠNG UNITIZED

UNITIZED FACADE


Chi Tiết | Details



Mặt Cắt Dọc | Vertical Section



Mặt Cắt Ngang | Horizontal Section



Công Trình Tiêu Biểu

Typical Projects



1. DỰ ÁN SÀI GÒN VILLAS HILL

SAI GON VILLAS HILL PROJECT



2. NHÀ MẪU HẢI GIANG MERRY LAND

HAI GIANG MERRY LAND SALE GALLERY



Tình trạng Status	Đang triển khai On going
Khối lượng Quantity	2.100 m ²
Năm thực hiện Year	2020
Chủ đầu tư Owner	Nguyen Kim
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors




Tình trạng Status	Hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	1.000 m ²
Năm thực hiện Year	2020
Chủ đầu tư Owner	Hung Thinh Land
Tư vấn & thiết kế Consulting & designing	Mặt dựng, cửa sổ, cửa đi Facade, windows, doors



Công Trình Tiêu Biểu

Typical Projects



Công Trình Tiêu Biểu

Typical Projects



5. BIỆT THỰ XANH QUẬN 7
GREEN VILLA DISTRICT 7

Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	300 m ²
Năm thực hiện Year	2019
Chủ đầu tư Owner	Anh Phước
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



7. DINH THỰ THỦ ĐỨC
THU DUC MANSION

Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	150 m ²
Năm thực hiện Year	2017
Chủ đầu tư Owner	Anh Đức
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors




Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	2.200 m ²
Năm thực hiện Year	2017
Chủ đầu tư Owner	Chicland
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



6. KHÁCH SẠN CHICLAND
CHICLAND HOTEL

Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	430 m ²
Năm thực hiện Year	2018
Chủ đầu tư Owner	Me Linh Group
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



8. TÒA NHÀ MÊ LINH
ME LINH TOWER

Công Trình Tiêu Biểu

Typical Projects



9. BIỆT THỰ LONG THÀNH
LONG THANH PRIVATE HOUSE



Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	150 m ²
Năm thực hiện Year	2019
Chủ đầu tư Owner	Anh khoa
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



11. E HOME 3



Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	7000 m ²
Năm thực hiện Year	2014
Chủ đầu tư Owner	Nam Long Group
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



Tình trạng Status	Đang triển khai On going
Khối lượng Quantity	3.000 m ²
Năm thực hiện Year	2020
Chủ đầu tư Owner	Hung Thinh Group
Cung cấp Provided	Hệ vách kính trong nhà Indoor window wall system



10. KHU DÂN CƯ & THƯƠNG MẠI KHẢI VY
KHAI VY RESIDENTIAL & COMMERCIAL AREA



Tình trạng Status	Đã hoàn thành Completed
Khối lượng Quantity	3.900 m ²
Năm thực hiện Year	2018
Chủ đầu tư Owner	Nam Long Group
Cung cấp Provided	Cửa sổ, cửa đi Windows, doors



12. MIZUKI PARK



www.fujiwindows.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN FUJIWINDOWS

FUJIWINDOWS JOINT STOCK COMPANY



Lầu 8, QHP building, 129 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Floor 8, QHP building, 129 Dien Bien Phu Streets, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City



Đường N1, Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
N1 Road, Nhon Trach Textile Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.



info@fujiwindows.com



(+84) 909 020 415